

# DİK FREZE

VERTICAL POWER HARROW

ŞK-DF SERİSİ / SERIES




VIDEO KULLANMA  
KLAVUZU  
VIDEO USE GUIDE





ŞK-DF  
SERİSİ / SERIES




## GENEL ÖZELLİKLER



## GENERAL SPECIFICATIONS



**Yağ dolum ve havalandırma kapağı**  
Oil filling and breather cap



Dik frezelerin arkasında dişli merdane bulunmaktadır. Toprak üst katmanını sıkıştırıp yeniden yapılanmasını sağlar. Atılan tohumun toprakla teması ve çimlenmesi kolaylaşır. Tarlada bitki çıkış yüzdesi artar. At the backside of the Vertical Power Harrow is placed a rollers. It pressing upper side of soil and help to restructure. Is facilitate to spreading seeds to soil and germination. Percent of the plants of fi eld is increasing.




### OPSİYONEL



Ayrıca opsiyonel hidrolik atacman ile her türlü mibzeri (PNÖMATİK ve HUBUBAT) DİK FREZE ile birleştirerek toprak işleme ve ekim işlemini aynı anda yaparak zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar. Also, with the optional hydraulic attachment all type seed drill (PNEUMATIC and CEREALS) by combination with VERTICAL POWER HARROW and in same time make a soil working and sowing to save time and fuel.



**Merdane sıkıştırma etkinliği kademeli olarak ayarlanabilir**  
The efficiency of the roller tightening could be gradually adjustable.



**Toprak Tesfiye Ayarlama**  
Soil flattening











**Özel çelik malzemeden üretilmiş uzun ömürlü bıçaklara sahiptir. Bıçaklar kolay değiştirilebilir.**  
Is owning a long-life blades made of special steel. Blades cloud be changed easily.



**Balatalı şaft sistemi ile ani yük değişikliklerinde makine zarar görmez.**  
By instantaneous weight changes with the slip shaft system machine couldn't be harmed.

# TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

| Model Kodu   | İş Geniřlięi  | Devir rpm.   |     |      | Yükseklik   | Geniřlik  | Bıçak Sayısı  | Bıçak Derinlięi   | Aęırlık   | Traktör Gücü  |
|--------------|---|--|-----|------|---|---|---|---|---|---|
| Model Code   | Working Width   | Speed rpm.   |     |      | Disc Quantity   | Width   | Width   | Height  | Weight  | Tractor Power   |
|              |  |  |     |      |  |  |  |  |  |  |
|              | cm  |  |     |      | cm  | cm  | n   | cm  | Kg  | Hp  |
| ŞK-DF120/170 | 170   | 540  |     | 1000 | 131   | 160   | 14  | 8-27  | 908   | 60-70   |
| ŞK-DF120/200 | 200   | 540  |     | 1000 | 131   | 160   | 16  | 8-27  | 995   | 80-90   |
| ŞK-DF120/250 | 250   | 540  |     | 1000 | 131   | 160   | 20  | 8-27  | 1166  | 90-110  |
| ŞK-DF120/300 | 295   | 540  |     | 1000 | 131   | 160   | 24  | 8-27  | 1320  | 100-120   |
| ŞK-DF120/350 | 345   | 540  |     | 1000 | 131   | 160   | 28  | 8-27  | 1510  | 100-120   |
| ŞK-DF220/300 | 295   |  | 750 | 1000 | 131   | 172   | 24  | 8-27  | 1370  | 140-160   |
| ŞK-DF220/350 | 345   |  | 750 | 1000 | 131   | 172   | 28  | 8-27  | 1580  | 150-170   |
| ŞK-DF220/400 | 395   |  | 750 | 1000 | 131   | 172   | 32  | 8-27  | 1820  | 170-200   |
| ŞK-DF220/450 | 440   |  | 750 | 1000 | 131   | 172   | 36  | 8-27  | 2130  | 180-220   |
| ŞK-DF220/500 | 485   |  | 750 | 1000 | 131   | 172   | 40  | 8-27  | 2417  | 190-220   |
| ŞK-DF220/600 | 580   |  | 750 | 1000 | 131   | 172   | 43  | 8-27  | 2810  | 200-240   |



Üretimlerimizde, Deęişen Teknoloji ve Çalışma Şartlarına göre Deęişiklik Yapma Hakkımız Saklıdır.  
We reserve the right to make changes in our productions according to Changing Technology and Working Conditions.



Sınırsız Yedek Parça ve Servis Hizmeti  
Unlimited Spare Parts and Service